




CATALOGO | 2020




AMPOLLETA LED ECO E27 4W FRIO 6500K



Potencia: 4W
 Voltaje: 175-250 (V)
 Vida útil: 25.000H
 Lúmenes: ≥ 340 LM
 Ra: ≥ 80
 Ángulo de haz: 240°
 Garantía: 3 Meses
 Factor Potencia: ≥ 0.6
 Dimensiones: 60MM*107MM


AMPOLLETA LED ECO E27 4W CALIDO 3000K



Potencia: 4W
 Voltaje: 175-250 (V)
 Vida útil: 25.000H
 Lúmenes: ≥ 310 LM
 Ra: ≥ 80
 Ángulo de haz: 240°
 Garantía: 3 Meses
 Factor Potencia: ≥ 0.6
 Dimensiones: 60MM*107MM




AMPOLLETA LED ECO E27 6.5W FRIO 6500K




Potencia: 6.5W
 Voltaje: 175-250 (V)
 Vida útil: 25.000H
 Lúmenes: ≥ 500 LM
 Ra: ≥ 80
 Ángulo de haz: 240°
 Garantía: 3 Meses
 Factor Potencia: ≥ 0.6
 Dimensiones: 60MM*107MM

AMPOLLETA LED ECO E27 6.5W CALIDO 3000K




Potencia: 6.5W
 Voltaje: 175-250 (V)
 Vida útil: 25.000H
 Lúmenes: ≥ 310 LM
 Ra: ≥ 80
 Ángulo de haz: 240°
 Garantía: 3 Meses
 Factor Potencia: ≥ 0.6
 Dimensiones: 60MM*107MM

AMPOLLETA LED ECO E27 10W FRIO 6500K




Potencia: 10W
 Voltaje: 175-250 (V)
 Vida útil: 25.000H
 Lúmenes: ≥ 850 LM
 Ra: ≥ 80
 Ángulo de haz: 240°
 Garantía: 3 Meses
 Factor Potencia: ≥ 0.7
 Dimensiones: 60MM*107MM


AMPOLLETA LED ECO E27 10W CALIDO 3000K




AMPOLLETA LED ECO E27 12W FRIA 6500K



AMPOLLETA LED ECO E27 12W CALIDO 3000K




AMPOLLETA LED ECO E27 14W FRIA 6500K



Potencia: 14W
 Voltaje: 175-250 (V)
 Vida útil: 25.000H
 Lúmenes: $\geq 1320\text{LM}$
 Ra: ≥ 80
 Ángulo de haz: 240°
 Garantía: 3 Meses
 Factor Potencia: ≥ 0.5
 Dimensiones: 60MM*107MM


AMPOLLETA LED ECO E27 14W CALIDO 3000K



Potencia: 4W
 Voltaje: 175-250 (V)
 Vida útil: 25.000H
 Lúmenes: $\geq 1320\text{LM}$
 Ra: ≥ 80
 Ángulo de haz: 240°
 Garantía: 3 Meses
 Factor Potencia: ≥ 0.5
 Dimensiones: 60MM*107MM



AMPOLLETA LED VELA EMPAVONADOS E27 5W




100MM

LUZ FRIA 6.500K/ IUZ CALIDO 3.000K

SKU: 34120

Potencia: 5W
 Color de temperatura: 6500K(FRIO)
 3000K (CALIDO)
 Voltaje: 220-240 (V)
 Dimensiones : 37MM*100MM
 Vida útil: 15000H
 Ángulo de haz: 160°
 Lúmenes: ≥400LM
 Cri: ≥80
 Factor de potencia: ≥0.5
 Garantía: 6 Meses

AMPOLLETA LED VELA EMPAVONADOS E27 7W



100MM

LUZ FRIA 6.500K/ IUZ CALIDO 3.000K

SKU: 34122

Potencia: 7W
 Color de temperatura: 6500K(FRIO)
 3000K (CALIDO)
 Voltaje: 220-240 (V)
 Dimensiones : 37MM*100MM
 Vida útil: 15000H
 Ángulo de haz: 160°
 Lúmenes: ≥560LM
 Cri: ≥80
 Factor de potencia: ≥0.5
 Garantía: 6 Meses



AMPOLLETA LED R63 EMPAVONADO 9W



Potencia: 9W
 Color de temperatura: 6500K (FRIO)
 3000K(CALIDO)
 Voltaje: 175-250 (V)
 Dimensiones : 63MM*102MM
 Vida útil: 25000H
 Ángulo de haz: 180°
 Lúmenes: ≥ 750 LM
 Ra ≥ 80
 Garantía: 2 Años

AMPOLLETA LED R63 EMPAVONADO 7W



Potencia: 7W
 Color de temperatura: 6500K (FRIO)
 3000K(CALIDO)
 Voltaje: 175-250 (V)
 Dimensiones : 63MM*102MM
 Vida útil: 25000H
 Ángulo de haz: 180°
 Lúmenes: ≥ 600 LM
 Ra ≥ 80
 Garantía: 2 Años



AMPOLLETA LED T100 EMPAVONADO 30W



LUZ FRIA 6.500K/ IUZ CALIDO 3.000K

SKU: 34112

Potencia: 30W
 Color de temperatura: 6500K
 (FRIO)
 Voltaje: 175-250 (V)
 Dimensiones : 100MM*187MM
 Vida útil: 25000H
 Ángulo de haz: 270°
 Lúmenes: ≥2400LM
 Ra ≥80
 Garantía: 2 Años


AMPOLLETA LED T140 EMPAVONADO 50W



LUZ FRIA 6.500K/ IUZ CALIDO 3.000K

SKU: 34114

Potencia: 50W
 Color de temperatura: 6500K
 (FRIO)
 Voltaje: 175-250 (V)
 Dimensiones : 138MM*239MM
 Vida útil: 25000H
 Ángulo de haz: 270°
 Lúmenes: ≥3800LM
 Ra ≥80
 Garantía: 2 Años



AMPOLLETA LED C37 VELA FILAMENTO E27 6W



Potencia: 6W
 Color de temperatura: 2800K
 (CALIDO)
 Voltaje: 220-240 (V)
 Vida útil: 15000H
 Ángulo de haz: 360°
 Lúmenes: ≥ 600 LM
 Cri: ≥ 80
 Factor de potencia: ≥ 0.5
 Garantía: 2 Años

AMPOLLETA LED C37 VELA FILAMENTO E27 4W




Potencia: 4W
 Color de temperatura: 2700K
 (CALIDO)
 Voltaje: 220-240 (V)
 Vida útil: 15000H
 Ángulo de haz: 360°
 Lúmenes: ≥ 400 LM
 Cri: ≥ 80

AMPOLLETA LED C37 VELA FILAMENTO E27 2W



Potencia: 2W
 Color de temperatura: 2700K
 (CALIDO)
 Voltaje: 220-240 (V)
 Vida útil: 15000H
 Ángulo de haz: 360°
 Lúmenes: ≥ 200 LM
 Cri: ≥ 80

AMPOLLETA LED ST64 FILAMENTOS E27 4W



Potencia: 4W
 Color de temperatura: 2700K
 (CALIDO)
 Voltaje: 220-240 (V)
 Dimensiones : 60MM*107MM
 Vida útil: 15000H
 Ángulo de haz: 360°
 Lúmenes: ≥400LM
 Cri: ≥80

AMPOLLETA LED ST64 FILAMENTOS E27 6W




Potencia: 6W
 Color de temperatura: 2700K
 (CALIDO)
 Voltaje: 220-240 (V)
 Dimensiones : 60MM*107MM
 Vida útil: 15000H
 Ángulo de haz: 360°
 Lúmenes: ≥600LM
 Cri: ≥80

AMPOLLETA LED ST64 FILAMENTOS E27 8W



Potencia: 8W
 Color de temperatura: 2700K
 (CALIDO)
 Voltaje: 220-240 (V)
 Dimensiones : 64MM*140MM
 Vida útil: 15000H
 Ángulo de haz: 360°
 Lúmenes: ≥800LM
 Cri: ≥80

AMPOLLETA E27 ST64 FILAMENTO 10W



Potencia: 10W
 Color de temperatura: 2200K
 (CALIDO)
 Voltaje: 220-240 (V)
 Dimensiones : 64MM*140MM
 Vida útil: 15000H
 Ángulo de haz: 360°
 Lúmenes: ≥900LM
 Cri: ≥80
 Factor de potencia: ≥0.5
 Garantía: 2 Años

AMPOLLETA LED FILAMENTO A60 6W




Potencia: 6W
 Color de temperatura: 2700K
 (CALIDO)
 Voltaje: 220-240 (V)
 Dimensiones : 60MM*107MM
 Vida útil: 15000H
 Ángulo de haz: 360°
 Lúmenes: ≥600LM
 Cri: ≥80
 Garantía: 6 Meses

AMPOLLETA LED FILAMENTO A60 8W



Potencia: 8W
 Color de temperatura: 2700K
 (CALIDO)
 Voltaje: 220-240 (V)
 Dimensiones : 64MM*140MM
 Vida útil: 15000H
 Ángulo de haz: 360°
 Lúmenes: ≥800LM
 Cri: ≥80

AMPOLLETA LED FILAMENTO A60 10W



Potencia: 10W
 Color de temperatura: 2800K
 (CALIDO)
 Voltaje: 220-240 (V)
 Dimensiones : 60MM*107MM
 Vida útil: 15000H
 Ángulo de haz: 360°
 Lumenes: ≥ 1000 LM
 Cri: ≥ 80
 Garantía: 1 Año

AMPOLLETA LED FILAMENTO A60 4W



Potencia: 4W
 Color de temperatura: 2700K
 (CALIDO)
 Voltaje: 220-240 (V)
 Dimensiones : 60MM*107MM
 Vida útil: 15000H
 Ángulo de haz: 360°
 Lumenes: ≥ 400 LM
 Cri: ≥ 80



AMPOLLETA LED FILAMENTO G80 8W



LUZ CALIDO 2.700K

SKU: 35043

Potencia: 8W

Color de temperatura: 2700K
(CALIDO)

Voltaje: 220-240 (V)

Dimensiones : 80MM*124MM

Vida útil: 15000H

Ángulo de haz: 360°

Lúmenes: ≥800LM

Cri: ≥80

AMPOLLETA LED FILAMENTO G95 8W



LUZ CALIDO 2.700K

SKU: 35044

Potencia: 8W

Color de temperatura: 2700K
(CALIDO)

Voltaje: 220-240 (V)

Dimensiones : 95MM*142MM

Vida útil: 15000H

Ángulo de haz: 360°

Lúmenes: ≥800LM

Cri: ≥80

AMPOLLETA LED FILAMENTO G125 8W



LUZ CALIDO 2.700K

SKU: 35045

Potencia: 8W

Color de temperatura: 2700K
(CALIDO)

Voltaje: 220-240 (V)

Dimensiones : 125MM*175MM

Vida útil: 15000H

Ángulo de haz: 360°

Lúmenes: ≥800LM

Cri: ≥80

AMPOLLETA LED PAR30 15W



LUZ FRIA 6.500K/ IUZ CALIDO 3.000K
SKU: 34830

Potencia: 15W
Color de temperatura: 6500K/3000K
Voltaje: 100-240 (V)
Vida útil: 25000H
Lumenes: ≥ 1200 LM
Cri ≥ 80
Garantía: 6 Meses

AMPOLLETA LED PAR38 18W



LUZ FRIA 6.500K/ IUZ CALIDO 3.000K
SKU: 35044

Potencia: 18W
Color de temperatura: 6500K/3000K
Voltaje: 100-240 (V)
Vida útil: 25000H
Lumenes: ≥ 1500 LM
Cri ≥ 80
Garantía: 6 Meses

AMPOLLETA LED PAR30 15W VERDE



LUZ VERDE
SKU: 34832

Potencia: 15W
Color de temperatura: VERDE
Voltaje: 100-240 (V)
Vida útil: 25000H
Lumenes: ≥ 1200 LM
Cri ≥ 80
Garantía: 2 Años

AMPOLLETA LED 12V 15W



LUZ FRIA 6.500K
SKU: 35068

Potencia: 15W
Color de temperatura: 6500K (FRIO)
Voltaje: 12-36 (V)
Dimensiones : 75MM*147MM
Vida útil: 25000H
Ángulo de haz: 170°
Lúmenes: ≥ 1200 LM
Cri: ≥ 80

AMPOLLETA LED 12V 7W



LUZ FRIA 6.500K
SKU: 35067

Potencia: 7W
Color de temperatura: 6500K (FRIO)
Voltaje: 12-36 (V)
Dimensiones : 60MM*118MM
Vida útil: 25000H
Ángulo de haz: 170°
Lúmenes: ≥ 630 LM
Cri: ≥ 80
